

## Nabídka

Mercedes-Benz - Vito 114 CDI / Tourer SELECT / L FAMILY



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor: 44770313

Pohon: RWD

Celk. hmotnost: 3100 kg

Model: Mercedes-Benz Vito Tourer

Výkon motoru: 100 kW

Rozvor: 3200 mm





# Konfigurace vozidla

## Lakování

	Částka v CZK
MB 9147      Bílá arktická	-,-

## Sériová výbava

	Částka v CZK
Stálý převod i = 2,733	-,-
Kotoučové brzdy na přední a zadní nápravě	-,-
Ruční brzda (pedál)	-,-
BB7      CO2-optimalizovaný brzdový systém	-,-
BH1      Funkce HOLD	-,-
Elektronický posilovač řízení	-,-
CF7      Komfortní odpružení	-,-
CL1      Volant s možností nastavení výšky a sklonu	-,-
CL3      Volant v kůži	-,-
CL4      Volant multifunkční s palubním počítačem	-,-
CM2      Lakované nárazníky a boční lišty	-,-
CU4      Sada aerodynamiky	-,-
E07      Rozjezdový asistent	-,-
E1D      Rádio digitální (DAB)	-,-
E2R      Radiová generace 2	-,-
E34      Akumulátor vyrovnávací pro start motoru	-,-
EA4      Rádio Audio 40	-,-
ED4      Akumulátor AGM 12 V 95 Ah	-,-
EL9      Dvoupásmové reproduktory vpředu a vzadu	-,-
Zásuvka 12 V	-,-
ES2      Zásuvka 12 V vzadu v nákl. prostoru	-,-
ES3      Zásuvky 12V pro zadní řadu sedadel, vpravo i vlevo	-,-
EW6      Mme vzdálené služby Plus (na 3roky)	-,-
EY2      Okamžitá data o dopravní situaci	-,-
EY5      Systém tísňového volání Mercedes-Benz	-,-
EY6      Řešení poruch	-,-
EZ8      PARKTRONIC	-,-
F64      Elektricky sklopná zpětná zrcátka	-,-
F66      Uzamykatelná schránka u spolujezdce	-,-
F68      Vyhřívání a elektricky seřiditelná zpětná zrcátka	-,-
F72      Automaticky cloněné vnitřní zrcátko	-,-
FF1      Středová konzole s odkládací přihrádkou	-,-
Dva držáky nápojů	-,-
FJ3      Držák na dva nápoje, centrální umístění	-,-
FK2      Chromová mřížka chladiče	-,-
FP2      Paket zrcátek	-,-
FP4      Paket interiéru CHROME	-,-



FS5	Sluneční clony s osvětlenými zrcátky	-,-
	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	-,-
FY7	Dálkové ovládání, trojtlačítkové	-,-
	Imobilizér	-,-
G43	Automatická převodovka 9G-TRONIC	-,-
H00	Rozvod topení do prostoru pro cestující	-,-
H15	Vyhřívání sedadla spolujezdce	-,-
H16	Vyhřívání sedadla řidiče	-,-
H20	Determální skla	-,-
HH9	Poloautomatická klimatizace TEMPMATIC	-,-
HZ0	Elektrická topná jednotka	-,-
HZ7	Klimatizace a tepelný výměník do prost. pro cest.	-,-
IG5	Základní	-,-
	Otáčkoměr	-,-
J55	Varování zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce	-,-
	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče	-,-
	Indikace vnější teploty	-,-
JA1	Kontrolka hladiny kapaliny do ostřikovačů	-,-
	Asistent pro potlačení vlivu bočního větru	-,-
JF1	Dešťový senzor	-,-
JH3	Komunikační modul LTE pro digitální služby	-,-
JK3	Sdružený přístroj multifunkč. s graf. displejem	-,-
	Ukazatel servisních intervalů ASSYST	-,-
JW8	Asistent sledování pozornosti	-,-
JX2	Servisní interval 40.000 km	-,-
KB5	Nádrž 70 l	-,-
KP7	Emisní systém SCR 4.generace	-,-
	Halogenové světlomety	-,-
L16	Mlhové halogenové světlomety	-,-
	Světlá s regulací sklonu	-,-
LA2	Asistent potkávacích světel	-,-
	Třetí brzdové světlo vzadu na střeše	-,-
LB9	Osvětlení nástupního prostoru	-,-
LC4	Horní komfortní ovládací panel	-,-
LC6	Osvětlení stropního madla s čtecím světlem	-,-
LC7	Osvětlení prostoru pro nohy, vpředu	-,-
LC8	Osvětlení prostoru zadních dveří	-,-
LE1	Světlá brzdová, adaptivní	-,-
LP2	Osvětlení vnitřní a vnější, kombi	-,-
M40	Alternátor 14 V / 200 A	-,-
MG9	Management alternátoru	-,-
MJ8	Funkce ECO start-stop	-,-
MK8	Omezovač rychlosti na 210 km/h	-,-
MO6	Emisní třída Euro 6d final M/N1 sk.II	-,-
MS1	Tempomat	-,-
MU2	Motor OM 654 DE 20 LA 100 kW (136 k) při 3800/min	-,-
MX0	BlueEFFICIENCY paket	-,-
	Tažné oko vpředu/vzadu našroubovatelné	-,-
RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu	-,-



RG1	Pneumatiky 205/65 R16"	-,-
RL5	ALU ráfky 6,5 J × 16"	-,-
RM7	Letní pneumatiky	-,-
RY2	Bezdrátové měření tlaku vzduchu v pneumatikách	-,-
	Airbag řidiče	-,-
SA6	Airbag spolujezdce	-,-
SB1	Komfortní sedadlo řidiče	-,-
SB2	Komfortní sedadlo spolujezdce	-,-
SE4	Bederní opěrka sedadla spolujezdce	-,-
SE5	Bederní opěrka sedadla řidiče	-,-
SH1	Hrudní a boční airbag řidiče včetně ochrany pánve	-,-
SH2	Hrudní a boční airbag spolujezd. vč. ochrany pánve	-,-
SH9	Airbag okenní řidiče a spolujezdce	-,-
SZ7	Odkládací síť za sedadlem řidiče	-,-
SZ8	Odkládací síť za sedadlem spolujezdce	-,-
T14	Posuvné dveře se snadnou obsluhou	-,-
	Posuvné dveře vpravo	-,-
T19	Posuvné dveře vlevo	-,-
T70	Dětská pojistka na posuvných dveřích	-,-
T74	Pomocné držadlo pro nastupování	-,-
T75	Madla pro řidiče a dveří spolujezdce	-,-
U3V	Sezení čelem k sobě, 1. řada za řidičem, kolejnice	-,-
U73	Loketní opěrky v prostoru pro cestující v 1.řadě	-,-
UR1	Kotevní lišty pro rychloupínání a posuv sedadel	-,-
US4	Komfortní trojsedadlo v 1. ř., sklop. sed. Vpravo	-,-
US5	Komfortní trojsedadlo v 2. ř., sklop. sed. Vpravo	-,-
V23	Luxusní obložení stěn	-,-
V33	Koberec na podlaze prostoru pro cestující	-,-
V36	Čalounění střechy	-,-
V44	Koberec na podlaze prostoru řidiče a spolujezdce	-,-
	El. ovládaný komfortní spouštěč okna Ř/SP	-,-
VF4	Tkanina sedadel Caluma, černá	-,-
VH1	Madla v prostoru pro cestující	-,-
W16	Pevné okno v posuvných dveřích/stěně vpředu vlevo	-,-
W17	Pevné okno v posuvných dveřích vpředu vpravo	-,-
W29	Pevná okna vzadu	-,-
W65	Zadní výklopné dveře	-,-
W70	Černá tónovaná skla vzadu	-,-
W78	Okno v zadních dveřích se stěračem a ostřikovačem	-,-
WM0	řídící kód Facelift	-,-
XA8	Hmotnostní varianta 3,1 t	-,-
XC9	COC dokumenty	-,-
XM0	Modelová úprava	-,-
XU2	Štítky a dokumentace česky	-,-
XW9	Řídící kód WLTP	-,-
XZ1	Modelová generace 1	-,-
Z42	Přihlášení jako osobní	-,-
ZQ9	Tourer SELECT	-,-



# Cena vozidla

	Částka v CZK
<b>Cena podvozku</b>	829 000,00
Cena příplatkové výbavy:	-.-
Cena lakování:	-.-
<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>829 000,00</b>
+ 21,00 % DPH	174 090,00
<hr/>	
<b>Celková cena po slevě včetně DPH:</b>	<b>1 003 090,00</b>

## Informace o spotřebě paliva a emisích CO<sub>2</sub>

Spotřeba paliva městská:	<b>6,8</b> l/100km
Spotřeba paliva mimoměstská:	<b>5,7</b> l/100km
Spotřeba paliva kombinovaná:	<b>6,1</b> l/100km
Kombinované emise CO <sub>2</sub> :	<b>160</b> g/km

„Uvedené hodnoty byly stanoveny předepsanou metodou měření. Jedná se o „naměřené hodnoty NEFZ CO<sub>2</sub>“ ve smyslu čl. 2 č. 1 prováděcí vyhlášky (EU) 2017/1153. Hodnoty spotřeby paliva byly vypočteny na základě těchto hodnot.“

## Informace o spotřebě paliva a emisích CO<sub>2</sub> – hodnoty WLTP:

Spotřeba paliva na území města (ve městě (nízká, fáze 1)):	<b>9,2</b> l/100km
Spotřeba paliva na okraji města (střední, fáze 2):	<b>7,2</b> l/100km
Spotřeba paliva na silnici (vysoká, fáze 3):	<b>6,2</b> l/100km
Spotřeba paliva na dálnici (velmi vysoká, fáze 4):	<b>7,3</b> l/100km
Kombinovaná spotřeba paliva:	<b>7,2</b> l/100km
<hr/>	
Kombinované emise CO <sub>2</sub> :	<b>189</b> g/km

“Uvedené hodnoty byly určeny na základě předepsaného postupu měření. Jedná se o „hodnoty CO<sub>2</sub> podle WLTP“ ve smyslu čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/1152, res. (EU) 2017/1153. Hodnoty spotřeby paliva byly vypočteny na základě těchto hodnot. Spotřeba proudu byla zjištěna na základě nařízení 692/2008/ES.”



## Právní podmínky

**Dodací doba:**            **dle domluvy**

Údaje o cenách se vztahují na aktuálně platný ceník.

Akční nabídka platí do 31. 12. 2021 nebo do odvolání. Bližší informace o podmínkách akční nabídky získáte u svého prodejce Mercedes-Benz.

Pro uzavření smluv vyžaduje společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. v zásadě smlouvy vlastnoručně podepsané oprávněnými osobami, nejedná se tedy o nabídku ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o rozměrech a hmotnostech se vztahují na sériové provedení. Popis vozidla je předběžný a konečné potvrzení bude obsaženo v kupní smlouvě.

Údaje o výšce rámu mají toleranci +/- 20 mm u náprav se vzduchovým pérováním a +/- 30 mm u náprav s ocelovými pružinami, vztaženo k dané hodnotě.



# Technická data

Hmotnosti a rozměry

<b>Typ</b>	
Pohon	RWD
Rozvor	3200 mm

<b>Hmotnost</b>	
<u>Pohotovostní hmotnost vozidla:</u>	
Přední náprava (prázdný)	1259 kg
Zadní náprava (prázdný)	1082 kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	2342 kg

<u>Maximální příp. hmotnosti:</u>	
Přední náprava	1550 kg
Zadní náprava	1550 kg

<u>Užitečné zatížení:</u>	758 kg
<u>Prípustná celková hmotnost:</u>	3100 kg
<u>Prípustná celková hmotnost jízdní soupravy:</u>	5100 kg


Hmotnost vozidla vč. řidiče (75 kg) a 90% objemu nádrže.

<b>Motor</b>	
Objem cm <sup>3</sup>	1950
Výkon v KW / PS	100 / 136
Max. kroutící moment	330 Nm při 2400 o/min

<b>Převodovka</b>	
Kód	G43
Zkrácený text	Automatická převodovka 9G-TRONIC


## Rozměry vozidla

---



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%


---




Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

---





Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



## Energetický štítek pneumatiky

### Energetické štítky pneumatik dle nařízení (EU) 2020/740

Na konci této stránky najdete přímý odkaz na produktový list výrobce příslušné značky pneumatik, který je platný pro tuto konfiguraci vozidla. Dodatečná poznámka: Pokud jste ve své konfiguraci zvolili „Značka pneumatik dle možností výrobního závodu“, bude použita jedna z níže uvedených značek pneumatik. Upozorňujeme, že z výrobních důvodů v tomto případě není předem k dispozici informace o konkrétně zvolené pneumatice, která bude použita. Informace o všech značkách pneumatik, jejichž instalace připadá v úvahu, Vám budou vydány nebo zaslány elektronicky Vaším prodejcem jako součást této konkrétní specifikace vozidla. Váš prodejce Vám na požádání také může poskytnout technické reklamní materiály a produktový list pneumatik, pokud nám tyto informace výrobce pneumatik poskytne.

Hankook | VanTRa LT | 205/65R16C 103/101 H





**Hankook**

2002001

205/65R16C 103/101 H

C2



2020/740

Odkaz na energetický štítek : <https://eprel.ec.europa.eu/gr/489706>